

KIT NVR WIRELESS 2.4GHz - CON 4 TELECAMERE 2MPX - 1080p

Prodotto:


KIT NVR WIRELESS 2.4GHz **2Mpx - 1080p**

- **Risoluzione 1080p reale**
- **Rete WI-FI protetta**
- **Telecamere con funzione bridge.**
- **Connessione rapida APP iOS/Android**


Descrizione:

KIT NVR WIRELESS 2.4GHz
CON 4 TELECAMERE 2MPX - 1080P

Codice:

75.IPH2104K4

KIT NVR WIRELESS 2.4GHz - CON 4 TELECAMERE 2MPX - 1080p



- Distanza Wireless 300m senza ostacoli
- Supporto Smartphone e Tablet
- Backup e Aggiornamento Firmware da porta USB
- Installazione rapida telecamere preconfigurate
- Collegamento Plug & Play con QR CODE
- Server CLOUD P2P preregistrato



Specifiche tecniche NVR:	
Ingressi Video	4 CH da RJ45 (con switch) o Wireless 2,4GHz
Uscite Video	1 VGA , 1 HDMI
Uscite Audio	1 (Tramite HDMI)
Risoluzione Video	1024x768, 1280x1024, 1366x768, 440x900, 1920x1080p
Modalità di visualizzazione	1, 4
Sistema Operativo	Embedded Linux
Compatibilità protocolli	ONVIF, N1
Registrazione	
Compressione	H.264
Pixel PAL	1920x1080p
Modalità	Manuale, Programmata, Rilevazione Movimento
Riproduzione e ricerca immagini	
Modalità di Riproduzione	Avanti & Indietro (x2, x4, x8, x16, x32)
Ricerca	Data, Ora, Eventi
Menu e interfacce di controllo	
Supporto Tablet & Smartphone	Sì (Android, iPhone, iPad)
Periferiche di Controllo	USB Mouse, Software remoto

Specifiche tecniche NVR:	
Archiviazione	
Formato File Backup	.AVI (non necessita di software di conversione)
Unità Primaria	Hard Disk SATA 3,5" (1 Interno da 4TB max)
Rete	
Ethernet / Network	10/100 Ethernet, TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP IP
Interfaccia Network	1 RJ-45 Ethernet (TCP/IP)
Sicurezza	Protezione tramite Password
Notifica via E-mail	Sì
NTP Server	Sì
Altre caratteristiche	
Aggiornamento Firmware	USB
Porta USB	Sì, 1 porta USB 2.0 (Per Mouse / Backup)
Alimentazione	12V= 2A
Consumo	< 24W
Temperatura di lavoro	-10°C - +55°C
Umidità di lavoro	10% - 90% (senza condensa)
Dimension (mm)	258mm (W)×210mm (D)×42mm (H)

KIT NVR WIRELESS 2.4GHz - CON 4 TELECAMERE 2MPX - 1080p

Prodotto:

Telecamere 2Mpx - 1080p



Specifiche tecniche telecamere:

Sensore:	CMOS 1/3"
Risoluzione:	2 Mpx 1080p
Standard Video:	PAL: 1920(H)x1080(V)
Lente:	6mm
LUX:	0,01lux
SNR:	> 39.1 dB
Illuminazione minima:	0 Lux with IR light ON (F1.2)
Unità LED IR:	18 LED SMD
Attivazione IR:	Under 10 Lux by CDS
Portata IR:	15-25mt
Audio:	No
Standard Weatherproof:	IP65
Alimentazione	12V $\overline{\text{=}}$ 1A (Alimen. in dotazione)
Temperature d'esercizio	0°C a +55°C
Dimensioni	Ø65x175mm



Funzione bridge



Incremento della distanza di trasmissione tramite collegamento in cascata.